

ideal
WORK[®]

innovative surfaces



SISTEMA MICRO-TOPPING

Micro-Topping System / Système Micro-Topping



Bello, unico, pratico. Con Micro-Topping di Ideal Work puoi avere esattamente il pavimento che desideri: innovativo e contemporaneo, completamente personalizzabile negli effetti e nei colori, realizzabile in poco tempo, anche su superfici esistenti. Ideal Work, leader europeo delle pavimentazioni decorative in calcestruzzo, è pronta a realizzarlo.

Beautiful, unique, practical. With Ideal Work Micro-Topping you can get exactly the paving you desire: innovative and contemporary; fully customisable in colours and effects; easy and quick to install, even on existing surfaces. Ideal Work, the European leader in decorative concrete technology, is ready to fulfill your desires.

Beau, unique, pratique, avec Micro-Topping d'Ideal Work vous pouvez avoir exactement le revêtement que vous désirez: innovant et contemporain, complètement personnalisé dans les effets et les couleurs, réalisable en peu de temps sur des surfaces existantes. Le système Micro-topping est prêt à l'emploi. Ideal Work, leader européen du revêtement décoratif en béton.

I TUOI DESIDERI LA NOSTRA ESPERIENZA

Your wishes our experience / Votre désir, notre expérience






MT-BC-G
MT-FC-G



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Brown



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Silver grey



MT-BC-G
MT-FC-G



MT-BC-W
MT-FC-W
Ideal stain: Amber, Turquoise

ESATTAMENTE COME VUOI

Exactly as you want / Exactement comme vous le désirez



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Yellow
Ideal stain: Amber

Micro-Topping è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente, sia esso un minimale spazio moderno, dove Micro-Topping si distingue da protagonista, o uno spazio classico, rustico o antico, dove completa lo stile con raffinata discrezione. Puoi personalizzare Micro-Topping scegliendo le tonalità e realizzando effetti lucidi, nuvolati o acidificati, per renderlo esattamente come vuoi.

Micro-Topping is perfect for someone who is looking for a continuous surface, which is natural and innovative, able to make any environment unique. Micro-topping is ideal in a modern and minimal environment but at the same time it can enrich a classic or rustic house with refined style. Many artistic designs and effects can be achieved using different application techniques, colours or acid stains, to make your paving exactly as you want.

Micro-Topping est parfait pour qui désire une surface continue, innovante et naturelle, capable de rendre unique tous types d'environnement, que ce soit un espace moderne et minimaliste, où Micro-Topping se distingue des protagonistes ou un espace classique, rustique ou antique où il complète le style avec une finition raffinée. Vous pouvez personnaliser Micro-Topping en choisissant la couleur et en réalisant des effets de brillances, cirés, acidifié pour le rendre exactement comme vous le souhaitez.



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Cappuccino



MT-BC-G
MT-FC-G



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Acqua marina



MT-BC-W
MT-FC-W



MT-BC-G
MT-FC-G

MT-BC-G
MT-FC-G

SUPERFICI NUOVE IN SOLI 3 MM

New surfaces in only 3mm / Surfaces neuves en seulement 3 mm



MT-BC-W
MT-FC-W
Ideal stain: Brown

In soli tre millimetri di spessore, Micro-Topping ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti (calcestruzzo, autolivellante, ceramica, legno...) senza necessità di rimuoverle. Micro-Topping è estremamente resistente alle sollecitazioni climatiche e all'usura, facile da pulire e veloce da realizzare e ha una resa perfetta anche su pavimenti radianti.

In only three millimetres of thickness, with Micro-topping it is possible to renew existing surfaces on different substrates (concrete, self-leveling, ceramics, wood, etc.) tout cela sans démolir le sol. Micro-topping presents extraordinary adhesion properties, high abrasion resistance and climatic stress; it performs perfectly on floor heating.

En seulement 3 millimètres d'épaisseur, Micro-Topping vous permettra de rénover les surfaces existantes sur différents types de supports (béton, auto nivellant, céramique, bois...) il n'est pas nécessaire de les démolir. Micro-Topping est extrêmement résistant au changement climatique et à l'usure, facile à nettoyer et rapide à réaliser et il a une performance parfaite sur les revêtements qui ont le chauffage au sol.



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Black




innovative surfaces

GUIDA AL SISTEMA MICRO-TOPPING

Guide to Micro-Topping System / Guide du Système Micro-Topping

COS'È IL SISTEMA MICRO-TOPPING

What the Micro-topping system is / Qu'est-ce que le système Micro-topping.




Ideal Work Micro-Topping è un sistema polimerico-cementizio adatto per rasature decorative dello spessore di 2 - 4 mm. E' composto da uno speciale polimero liquido e da una miscela cementizia fornita in due versioni: Micro-Topping Base coat, caratterizzato da una granulometria più grossa da utilizzare come mano di fondo, e Micro-topping Finish coat, da applicare come mano di finitura. Ideal Work Micro-Topping Base coat e Finish coat sono forniti in due colori standard: bianco e grigio. Per ottenere ulteriori colorazioni, durante la fase di miscelazione è possibile aggiungere Colour Pack C: uno speciale colorante liquido pronto all'uso. Ideal Work Micro-Topping è ideale per realizzare superfici continue su supporti già esistenti (in calcestruzzo, ceramica, massetti in sabbia-cemento, autolivellanti) o per rinnovare vecchie pavimentazioni, sia interne che esterne. Praticità ed esteticità lo rendono ideale per abitazioni, negozi, show-room, ristoranti e hotel. Oltre che a pavimento, Micro-Topping è ideale anche per rivestire superfici verticali quali pareti in cartongesso o muratura, scale, bagni o box doccia.

Ideal Work Micro-topping is a polymeric-cement system designed to work in multiple thin coat applications from 2mm to 4mm of thickness. It is produced with hybrid liquid polymers and specially refined cements available in two formulas: Micro-topping Base Coat, with high grade of aggregates, is applied to ensure the correct thickness, and Micro-top Finish Coat is the same formula only without the coarse sand, giving a smooth appearance. Ideal Work Micro-topping base coat and finish coat are available in two standard colours: white and grey. Other colours can be obtained by adding Colour Pack C, a special ready-to-use liquid pigment, which is added to the liquid polymer during the mixing stage. Ideal Work Micro-topping is ideal for creating seamless surfaces over existing substrates (in concrete, sand-cement screed, ceramics, self-leveling surface) and for renovating old floors, both interior and exterior. Its practicality and great looks make it ideal for homes, shops, showrooms, restaurants and hotels. Micro-topping is not only ideal for floors, but also for covering vertical surfaces such as plasterboard or masonry walls, staircases, bathtubs or shower enclosures.

Ideal Work Micro-topping est un système ciment-polymère destiné à des fins décoratives d'épaisseur comprise entre 2 à 4 mm. Il est composé d'un polymère liquide spécial et d'un mélange cimentaire qui est disponible en deux versions: Micro-topping Base coat, caractérisé par une granulométrie plus dense, il permet de réaliser le revêtement de base et Micro-topping Finish coat le revêtement de finition. Ideal Work Micro-topping Base coat et Finish coat sont disponibles en deux coloris standard: blanc et gris. Pour obtenir d'autres couleurs, il faut ajouter au mélange Colour Pack C: un colorant spécial liquide prêt à l'emploi. Ideal Work Micro-topping est idéal pour réaliser des surfaces continues sur des supports préexistants (en béton, en sable-ciment, carrelage ou chape auto nivelante) et pour rénover de vieux revêtements à l'extérieur comme à l'intérieur. Facile et esthétique, Micro-topping est la solution idéale pour les habitations, magasins, show-room, restaurants et hôtels. Utilisé pour le sol, il est également idéal pour recouvrir les parois en placoplâtre ou maçonneries, et les cabines de douche.

FASI DI APPLICAZIONE

Application phases / Phases d'applications



Preparazione del supporto

- A. Il pavimento in calcestruzzo o la piastrella andranno preventivamente levigati.
- B. In base al tipo e alle condizioni del supporto esistente, applicazione di Barriera-cem in una o più applicazioni.

Applicazione sistema micro-topping

1. Applicazione di Micro-topping BC (mano di base).
2. Una volta asciutta, carteggiare la superficie e rimuovere la polvere.
3. Applicazione di Micro-topping FC (1° mano di finitura)
4. Una volta asciutta, carteggiare la superficie e rimuovere la polvere.
5. Applicazione di Micro-topping FC (2° mano di finitura)
6. Una volta asciutta, carteggiare la superficie e rimuovere la polvere.
7. Dopo alcuni giorni, è consigliato applicare una resina protettiva. Il tipo di resina sarà scelto in funzione al traffico e al luogo di applicazione. Tra le resine consigliate citiamo Ideal Sealer, Ideal PU73, Ideal Pu78 e Ideal Cera.

Surface preparation

- A. Concrete floor or ceramic tiles will be polished.
- B. Depending on the type and conditions of the existing surface, application of Barriera-cem in one or more coats.

Micro-topping system application

1. Application of Micro-topping BC (base coat).
2. When the surface is dry, it must be sanded and all dust removed
3. Application of Micro-topping FC (1° finish coat)
4. When the surface is dry, it must be sanded and all dust removed
5. Application of Micro-topping FC (2° finish coat)
6. When the surface is dry, it must be sanded and all dust removed.
7. After a few days, application of a protective sealer is recommended. The type of sealer is chosen according to the amount of traffic and the environment. The sealers that we recommend include Ideal Sealer, Ideal PU73, Ideal Pu78, and Ideal Cera.

Préparation du support

- A. Le sol en béton ou le carrelage devra être préventivement poncé.
- B. Suivant le type et les conditions du support existant, appliquer du Barriera-cem en une ou plusieurs.

Application du système micro-topping

1. Application du Micro-topping BC (couche de base)
2. Une fois sèche, poncer la surface et aspirer la poussière
3. Application du Micro-topping FC (1° couche de finition)
4. Une fois sèche, poncer la surface et aspirer la poussière
5. Application du Micro-topping FC (2° couche de finition)
6. Une fois sèche, poncer la surface et aspirer la poussière
7. Après plusieurs jours, il est conseillé d'appliquer une résine de protection. Le type de résine sera choisi en fonction du trafic et du lieu d'application. Les résines conseillées sont: Ideal Sealer, Ideal PU73, Ideal Pu78 et Ideal Cera.

UN PARTNER DI FIDUCIA

A trusted partner / Un partenaire de confiance



Quality System
Certificate



Di Ideal Work ti puoi fidare perché...

- È leader europeo delle pavimentazioni e rivestimenti decorativi in calcestruzzo, presente in più di 30 paesi con oltre 3.000 rivenditori ed applicatori.
- Crede nell'importanza della formazione e per questo dedica ai propri applicatori un totale di 2.700 ore/uomo l'anno, con corsi teorici e pratici tenuti da personale specializzato.
- Il servizio clienti Ideal Work è sempre a disposizione di progettisti, posatori e clienti per informazioni di natura tecnica e commerciale.
- Il sistema di qualità aziendale è certificato ISO 9001: 2008, a testimonianza dell'alto livello qualitativo raggiunto negli anni.

Sono queste le caratteristiche che consentono al marchio Ideal Work di essere sinonimo di qualità, abilità e competenza. Per essere al tuo servizio, in Italia e nel mondo.

You can trust Ideal Work because...

- Ideal Work is the European leader in decorative concrete technologies. It has a network of more than 3000 qualified and approved contractors and distributors all around Europe as well as in 30 different non-European countries.
- Training our staff and customers on all of our products and techniques is very important we commit over 2700 man/hours per year to training.
- Ideal Work customer service is always available for designers, applicators and customers for technical and commercial information.
- Ideal Work has achieved the quality system certificate ISO 9001:2008, reflecting the high level of quality achieved over the years.

These are the features that allow the brand "Ideal Work" to be synonymous with quality, experience and competence: to be at your service, in Italy and worldwide.

Vous pouvez vous fier à Ideal Work parce que...

- Il est le leader européen du revêtement décoratif en béton, il est aussi présent dans plus de 30 pays avec 3000 revendeurs et applicateurs.
- Nous croyons dans l'importance de la formation et pour cela nous dispensons à nos propres applicateurs un total de 2700 heures/hommes par année avec des cours théoriques et pratiques fait par des enseignants spécialisés.
- Le service clients Ideal Work est toujours à la disposition des designers, des applicateurs et des clients pour des informations de nature technique et commerciale.
- Le système de qualité de l'entreprise est certifié ISO 9001: 2008 ceci témoigne du niveau élevé de qualité acquis durant toutes ses années.

Ces caractéristiques font qu'Ideal Work est synonyme de qualité, habileté et de compétence. Pour être à votre service en Italie et dans le monde.





MT-BC-W
MT-FC-W
Ideal stain: Ebony





MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Terracotta

This month ...



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Red



MT-BC-G
MT-FC-G

MT-BC-W
Colour pack-c: Charcoal
MT-FC-G

DAI CONTINUITÀ ALLE TUE IDEE

Give continuity to your ideas / Donner de la continuité à vos idées



Micro-Topping è la soluzione ideale per chi non ama le fughe perché consente di realizzare superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni. Le sue straordinarie caratteristiche lo rendono ideale sia per superfici orizzontali che verticali, come pareti in cartongesso o in muratura, scale, bagni, box doccia. Per dare spazio alle tue idee senza interruzioni.

Because of its monolithic structure Micro-Topping is ideal for those who do not like joints. Its unique features make it adaptable for internal or external applications and both horizontal and vertical surfaces such as plaster boards or masonry walls, stairs, bathrooms, showers: to give space to your ideas without interruptions.

Micro-Topping est la solution idéale pour qui n'aime pas les joints de dilatation, pour ceux qui veulent réaliser des surfaces continues, interne et externe, sans jonction. Ses caractéristiques le rendent idéal aussi bien pour les surfaces horizontales que verticales, comme les murs en placoplâtre, les escaliers, les salles de bain, les cabines de douche etc. Pour donner de l'espace à vos idées sans interruption.



Flamenco


MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Siver grey, Charcoal, Beige



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Beige



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Black




01



02



03



04



05



06




07



08

A TE LA SCELTA

Make your choice / A vous de choisir



01 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Charcoal

02 MT-BC-G / MT-FC-G

03 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Silver grey

04 MT-BC-W / MT-FC-W

05 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Acqua marina

06 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Terracotta

07 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Yellow

08 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Red

09 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Rose

10 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Ivory

11 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Ash white

12 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Blue

13 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Sky blue

14 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Cappuccino

15 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Beige

16 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Tabacco

17 MT-BC-W / MT-FC-W / Colour pack-c: Brown



MT-BC-G
MT-FC-G

Pavimento Stampato
Stamped Concrete
Béton imprimé



Muro Stampato
Vertical Texturing Systems
Revêtements muraux



Pavimento Sassoitalia
Sassoitalia Terrazzo Technology
Revêtement en béton désactivé-Sassoitalia



Pavimento Acidificato e Nuvolato
Reactive Stain and Nuvolato floor
Revêtement acidifié et ciré



www.idealwork.com

Tutte le soluzioni Ideal Work / All Ideal Work solutions / Toutes les solutions Ideal Work

Distribuito da
Delivered by
Distribué par



Ideal WORK S.r.l.
Via Kennedy, 52 - 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
Tel. (+39) 0423 4535 - Fax (+39) 0423 748429
info@idealwork.it - www.idealwork.com